



**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสาวัคคี)  
 รับที่ 498 / 2561  
 วันที่ 24 ล.ค. 2569  
 ลงชื่อ นางสาวสิริพร สังข์แก้ว

ส่วนราชการ สำนักงานการศึกษา ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๕๓๑๒  
 ที่ นม ๕๒๐๐๖/๑๐๒๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙  
 เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) พบเชื้อ  
 Bacillus cereus สูงเกินมาตรฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ตามแถลงการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้รายงานข้อเท็จจริงกรณีผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) พบเชื้อ Bacillus cereus สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงว่า สถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งภายในจังหวัดนครราชสีมาจะได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ปีละ ๒ ครั้ง สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ทั้งหมด ๖ แห่ง โดยสถานที่ผลิตนมโรงเรียนมีมาตรฐานด้านสถานที่ผลิตผ่านตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และมีผลการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน ๕๕ ตัวอย่าง แบ่งเป็นนมยูเอชที (นมกล่อง) จำนวน ๒๗ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทุกตัวอย่าง ส่วนนมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) จำนวน ๒๘ ตัวอย่าง ผลตรวจผ่านเกณฑ์ ๒๗ ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ ตัวอย่าง เนื่องจากพบเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นของ สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

สำนักงานการศึกษาขอแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งมอบอำนาจให้ บริษัท แดรี่มิลล์ ๒๐๒๐ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ขาย และบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ผลิตนมโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตทั้งด้านสถานที่ผลิตและด้านคุณภาพ ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ได้ทราบว่า อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อให้แก่โรงเรียน เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย มีความปลอดภัยต่อการบริโภคของนักเรียนทุกคน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาแถลงการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายบุญลือ ราชสูงเนิน)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา





## แถลงการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายงานข้อเท็จจริงกรณีผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) พบเชื้อ *Bacillus cereus* สูงเกินค่ามาตรฐาน และได้มีหนังสือแจ้งงดผลิตอาหารดังกล่าว

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวบนสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) พบเชื้อ *Bacillus cereus* สูงเกินค่ามาตรฐาน นั้น

ข้อเท็จจริงและรายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้ สถานการณ์การควบคุมคุณภาพนมโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน สถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งภายในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง ในรอบเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และมีการเฝ้าระวังคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกเดือนโดยผู้ประกอบการเอง จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งในส่วนของการผลิตและผลิตภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2569 จังหวัดนครราชสีมา มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งหมด 6 แห่ง ตั้งอยู่ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง จำนวน 5 แห่ง และอำเภอด่านขุนทด จำนวน 1 แห่ง โดยสถานที่ผลิตนมโรงเรียนมีมาตรฐานด้านสถานที่ผลิต ผ่านตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และมีผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตรวจเฝ้าระวังเป็นประจำเดือน จำนวนรวม 55 ตัวอย่าง (ข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2569) แบ่งเป็นนมยูเอชที (นมกล่อง) จำนวน 27 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยทุกตัวอย่าง และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 28 ตัวอย่าง ผลผ่านเกณฑ์ 27 ตัวอย่าง พบเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามที่ปรากฏเป็นข่าว

### ลำดับเหตุการณ์มีดังนี้

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามแผนเฝ้าระวังประจำปี (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569) ณ สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์ ได้แก่

- นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) ล็อตวันที่ผลิต 27/06/26 วันหมดอายุ 06/07/26
  - นมโรงเรียนชนิดยูเอชที (นมกล่อง) ล็อตวันที่ผลิต 06/06/26 วันหมดอายุ 07/04/27
- ตัวอย่างทั้งหมดถูกส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
www.kor.thealth.com

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 บ.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30200  
โทรศัพท์ 044 365 010 ต่อ 402

เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2569



วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถั่ว) พบเชื้อ *Bacillus cereus* จำนวน 3,400 CFU/ml (ตามมาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 100 CFU/ml) ซึ่งปริมาณเชื้อที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือ Infective dose (Infective dose ของเชื้อ *Bacillus cereus* คือ 100,000 CFU/ml) สำหรับนมโรงเรียนชนิดยูเอชที (นมกล่อง) ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายหลังทราบผลการตรวจวิเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานแจ้งสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด โดยทันที เพื่อให้ทำการงดผลิตอาหารชั่วคราวและดำเนินการทวนสอบหาสาเหตุของการปนเปื้อนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ได้แก่ การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งไปยังหน่วยจัดซื้อของโรงเรียนทุกแห่ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือแจ้งงดผลิตอาหารแก่สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด โดยสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด รับทราบและเร่งดำเนินการตรวจสอบและทวนสอบหาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 ต่อมาสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ได้แจ้งขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์เข้าเพื่อยืนยันผลด้านคุณภาพและความปลอดภัย

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์เข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปัจจุบันสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด หยุดการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บเข้า ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 14-20 วัน เพื่อให้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมปากช่องได้ดำเนินการสอบถามไปยังหน่วยงานจัดซื้อนมโรงเรียนที่ได้ขนส่งกระจายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งพบความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

นมโรงเรียนที่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐาน เข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 การกระทำความผิดก่อกวนการฝ่าฝืนมาตรา 25(3) มีโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตต่อไป

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

18 สิงหาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
www.korathesallin.com

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 ม.11 ต.โคกจรูญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30220  
โทรศัพท์ 044-465 410 ต่อ 402

เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2569





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  
54 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0-4434-6005 ถึง 0-4434-6010 โทรสาร 0-4434-6018  
<http://rmsc9.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4038/50

เลขที่รายงาน R69081800249

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ แบบส่งตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
ลงวันที่ 22/07/2569  
วันที่รับตัวอย่าง 22/07/2569

ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ 299 หมู่ 5  
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ  
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 30210

หมายเลขตัวอย่าง 69098991001

วันที่เก็บตัวอย่าง 22/07/2569

ชนิดตัวอย่าง นมโคพาสเจอร์ไรส์

ปริมาณที่รับ 18 ถัง ถูกละ 200 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง นมพาสเจอร์ไรส์

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวเป็นเนื้อเดียวกันสีขาว บรรจุในถุงพลาสติกปิดสนิท อุณหภูมิขณะรับตัวอย่าง 1 องศาเซลเซียส  
ฉลากระบุ นำนมโคพาสเจอร์ไรส์ นมโรงเรียน สนับสนุนโดยรัฐบาล เลขสารบบอาหาร อย.30-1-26563-5-0001  
ปริมาตรสุทธิ 200 มล. ควบบริโภคนก่อน 280769 ผลิตโดย บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย) จำกัด  
299 หมู่ 5 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทร. 044-984114

| รายการทดสอบ                               | ผลการทดสอบ   | วิธีทดสอบ                           | มาตรฐานกำหนด   |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| จำนวนแบคทีเรีย CFU ต่อ มิลลิลิตร          | น้อยกว่า 250 | FDA BAM Online. 2001<br>(Chapter 3) | ไม่เกิน 10,000 |
| Coliforms CFU ต่อ มิลลิลิตร               | น้อยกว่า 1   | FDA BAM Online. 2020<br>(Chapter 4) | ไม่เกิน 10     |
| <i>Escherichia coli</i> ต่อ 0.1 มิลลิลิตร | ไม่พบ        | FDA BAM Online. 2020<br>(Chapter 4) | ไม่พบ          |
| <i>Salmonella</i> spp. ต่อ 25 มิลลิลิตร   | ไม่พบ        | ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020          | ไม่พบ          |

ผู้ทดสอบ นางกัลยรัตน์ อัมพันธ์ทอง  
ผู้ตรวจสอบ นางไพริน หาปัญญา  
วันที่ทดสอบ 22/07/2569  
วันที่ออกรายงาน 18/08/2569

(นางสุภาณี สยมภูจินันท์)  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

54 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4434-6005 ถึง 0-4434-6010 โทรสาร 0-4434-6018

<http://rmsc9.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4038/50

เลขที่รายงาน R69081800249

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 2 หน้า

| รายการทดสอบ                                    | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ                         | มาตรฐานกำหนด |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร | น้อยกว่า 1 | FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12) | ไม่เกิน 100  |
| <i>Bacillus cereus</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร       | น้อยกว่า 1 | FDA BAM Online. 2020 (Chapter 14) | ไม่เกิน 100  |
| <i>Listeria monocytogenes</i> ต่อ 25 มิลลิลิตร | ไม่พบ      | ISO 11290-1:2017                  | ไม่พบ        |

หมายเหตุ 1.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 406) พ.ศ. 2562 เรื่อง นมโค  
2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ผู้ทดสอบ นางกัลยรัตน์ อำพันธ์ทอง  
ผู้ตรวจสอบ นางไพริน หาปัญญา  
วันที่ทดสอบ 22/07/2569  
วันที่ออกรายงาน 18/08/2569

(นางสุภาศิ สมบูรณ์จันท)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

